

GRAXA LÍTIO CHEMICOLOR BRANCA 300mL/150g

LITERATURA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<u>DESCRIÇÃO</u>: A Graxa Branca é formulada a base de Sabão de Lítio com básicos parafínicos. Possui excelente resistência a água, boa proteção contra a corrosão, elevada resistência à oxidação, grande estabilidade mecânica e suporta altas temperaturas. Obtém ponto de gota de 185°C.

<u>LOCAIS DE USO</u>: indústria (mancais simples, rolamentos, acoplamento flexíveis, partes moveis de maquinas e pequenas caixas de engrenagem), automóveis (cubos de rosa, juntas estriadas, eixo de cardans, fechaduras e pinos de capo).

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

COR	CARACTERÍSTICO
ESTADO FÍSICO	LÍQUIDO PREMIDO
ODOR	CARACTERÍSTICO
TAXA DE EVAPORAÇÃO	NÃO APLICÁVEL
DENSIDADE	0,85 A 0,95 g/cm ³
PONTO DE FULGOR	-70 °C (VASO FECHADO)
SOLUBILIDADE	INSÓLUVEL EM ÁGUA
TAXA DE LIBERAÇÃO	80 a 120 g/min
GRAU NLGI	1 5 5 U 2 L
PONTO DE GOTA:	185°C.

INSTRUÇÕES DE USO: Agite bem a embalagem e aplique sobre a superfície limpa, direcionando o jato para as partes a serem lubrificadas. Utilize o prolongador caso for aplicar em locais de difícil acesso.

EMBALAGEM: Tubo folha de flandres.

ESTOCAGEM: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C).

PRECAUÇÕES: PERIGO. Aerossol extremamente inflamável! Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido. Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo. Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta ou superfícies quentes. - Não fume. Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Não perfure ou queime, mesmo após o uso. Mantenha ao abrigo da luz solar. Não exponha a temperaturas superiores a 50°C. Disque-Intoxicação 0800-722-6001.

SEGURANÇA: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

<u>SUPORTE TÉCNICO</u>: O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

