

## REVITALIZADOR DE FAROL TECBRIL 150mL 90g

## LITERATURA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**<u>DESCRIÇÃO</u>**: O revitalizador de faróis possui ação instantânea que remove o amarelado e aspecto fosco dos faróis, proporcionando mais transparência e luminosidade para um melhor desempenho.

**LOCAIS DE USO**: Faróis de veículos em geral.

## **CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:**

COR	INCOLOR
ESTADO FÍSICO	LÍQUIDO PREMIDO
ODOR	CARACTERÍSTICO
TAXA DE EVAPORAÇÃO	NÃO APLICÁVEL
pH	6,0 A 7,0
PONTO DE FULGOR	-70 °C (VASO FECHADO)
SOLUBILIDADE	INSÓLUVEL EM ÁGUA
DENSIDADE	0,81 A 0,85 g/cm <sup>3</sup>
PRESSÃO INTERNA	40 A 80 Psi
VISCOSIDADE	10 A 20 CF <sup>3</sup>

**INSTRUÇÕES DE USO:** Agite bem o frasco antes de cada aplicação. Não aplicar sobre farol úmido, limpe e seque a superfície antes do uso. Aplique a uma distância de 20 cm do farol, cuidando para não respingar na lataria, plásticos ou borrachas. Em seguida com o pano de microfibra espalhe bem o produto por toda a superfície e esfregue bem, se considerar necessário pode aplicar 2 a 3 demãos. Deve ser aplicado a sombra, com o veículo frio e os faróis desligados.

**EMBALAGEM:** Tubo de folha de flandres.

**ESTOCAGEM:** Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C).

<u>PRECAUÇÕES</u> Cuidado, inflamável! Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a temperaturas superior a 50°C. Não perfure a embalagem vazia. Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com agua em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vomito e consulte o Disque intoxicação ou o médico levando o rotulo do produto.

**SEGURANÇA:** Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

<u>SUPORTE TÉCNICO</u>: O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas.

Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

